

celadí
A M P L I A C I Ó N



FLOW



MUEBLES
INTERMOBEL



FLOW



muebles
NIERMOBEL



FLIX





PRIME

muebles
INTERMOBEL



PRIME





OPEN

TÉCNICO / TECHNICAL / TECHNIQUE

FLOW



OPEN



Características técnicas

Ría: A elegir.

fundable: Todo con cremalleras menos armazón.

tura: Base metálica, madera de pino maciza y tablero de partículas.

ismos: Sistema extraíble de asientos metálicos con muelles tipo zig-zag. Es con sistema reclinable metálico tipo italiano. Metálicas lacadas en negro.

asiento: Cincha elástica tipo NEA donde no lleve mecanismo extraíble.

respaldo: Cincha elástica.

adones respaldo: En las riñoneras de fibra hueca siliconizada de alta recuperación embolsada con fundas de tejido sin tejer cosido y cerrado con cremallera. Almohadas de brazos y brazos de goma espuma. Cabezales y apoyabrazos de espuma de poliuretano super suave recubiertos por una capa de fibra acrílica de 300 gr.

adones de apoyabrazos: Fibra hueca siliconizada de alta recuperación empolvados con fundas de tejido sin tejer, cosido y cerrado con cremallera.

adones asiento: Bloque de gomaespuma de poliuretano de 30kg./m³.



Medidas / Measures / Mesures

Módulo con 1 brazo  106 88 146	Módulo con 1 brazo  106	Módulo con 1 brazo  106	Módulo con 1 brazo  96	Módulo con 1 brazo  86	Módulo sin brazos  120	Módulo sin brazos  100	Módulo sin brazos  80	Módulo sin brazos  70	Módulo sin brazos  60	Chaiselongue 146 cm.  153 146	Chaiselongue 126 cm.  153 126
Chaiselongue 106 cm.  153 106	Chaiselongue 96 cm.  153 96	Chaiselongue 86 cm.  153 86	Sofá 2 mód. c/br. 146 cada uno  292	1 Mód. 1pl. 126 cm. con br. + 1 Mód. 100 cm. sin br. + chaise 126 cm.  352	1 Mód. 1pl. 106 cm. con br. + 1 Mód. 80 cm. sin br. + chaise 106 cm.  292	1 Mód. 1pl. 96 cm. con br. + 1 Mód. 70 cm. sin br. + chaise 96 cm.  262	1 Mód. 1pl. 86 cm. con br. + 1 Mód. 60 cm. sin br. + chaise 86 cm.  232				

technical features

holstery: To choose from.

removable: All with zippers except the frame.

structure: metallic base, solid pine wood and particle board.

mechanisms: Removable system of metal seats with zigzag springs. Heads with pian-style metal reclining system.

legs: metallic lacquered in black.

seat bases: Elastic strap type NEA where there is no removable mechanism.

backrest bases: Elastic strap.

ack cushions: In high recovery siliconized hollow fiber low backs, bagged with non-woven fabric covers sewn and closed with a zipper. Foam head and arm pillows. Seats and armrests made of super soft polyurethane foam, covered by a 300gr acrylic layer.

rrest cushions: high recovery siliconed hollow fiber bagged with non-woven covers, sewn and closes with a zipper.

eat cushions: 30kg/m³ polyurethane foam block.

Caractéristiques techniques

u: Au choix.

oussable: Le tout avec fermeture à glissière sauf la carcasse.

cture: Base métallique, bois pin massif et panneau de particules.

anismes: Système extractible d'assises métalliques à ressorts type zig-zag. Il existe un système inclinable métallique type italien.

ement: Métallique laqué noir.

es assise: Sangles élastiques type Nea quand il n'y a pas de mécanisme extractible.

es dossier: Sangles élastiques.

essins dossier: Cale-reins en fibre creuse à la silicone de haute récupération enserrée dans une housse en tissu non tissé cousu et fermé par fermeture à glissière. Les têtes sont tétières et accoudoirs en mousse. Tête et accoudoirs en mousse polyuréthane extra doux recouverts d'une couche de fibre acrylique de 300 gr.

essins accoudoirs: Fibre creuse à la silicone de haute récupération enserrée dans une housse de tissu non tissé, cousu et fermé par fermeture à glissière.

essins assise: Bloc de mousse polyuréthane de 30 kg/m³.



Medidas / Measures / Mesures

Mód. fijo con 1 brazo	Mód. relax eléct. con 1 brazo	Mód. fijo con 1 brazo	Mód. relax eléct. con 1 brazo	Mód. fijo con 1 brazo	Mód. relax eléct. con 1 brazo	Mód. fijo con 1 brazo	Mód. relax eléct. con 1 brazo	Mód. fijo con 1 brazo	Mód. relax eléct. con 1 brazo	Mód. fijo sin brazos
107 81	106	147	147	117	117	107	107	97	97	120
147										
Mód. relax eléct. sin br.	Mód. fijo sin brazos	Mód. relax eléct. sin br.	Mód. fijo sin brazos	Mód. relax eléct. sin br.	Mód. fijo sin brazos	Mód. relax eléct. sin br.	Mód. fijo sin brazos	Mód. relax eléct. sin br.	Chaiselongue 147 cm.	Chaiselongue 117 cm.
120	90	90	80	80	70	70	60	60	175 147	175 117
120	90	90	80	80	70	70	60	60	175 147	175 117
Chaiselongue 97 cm.	Chaiselongue 107 cm.	Chaiselongue 87 cm.	Sofá 2 relax 2 mód. cbr. 147 cada uno	1 Mód. 1pl. 117 cm. con br. + motor + 1 Mód. 90cm. sin br. + motor + chaise 117cm.	1 Mód. 1pl. 107 cm. con br. + motor + 1 Mód. 80cm. sin br. + motor + chaise 107cm.	1 Mód. 1pl. 97 cm. con br. + motor + 1 Mód. 70cm. sin br. + motor + chaise 97cm.	1 Mód. 1pl. 87 cm. con br. + motor + 1 Mód. 60cm. sin br. + motor + chaise 87cm.	1 Mód. 1pl. 87 cm. con br. + motor + 1 Mód. 60cm. sin br. + motor + chaise 87cm.		
175 97	175 107	165 87	204							

Características técnicas

ería: A elegir.

fundable: Todo con cremalleras menos armazón.

tura: Base de anclaje del sistema relax de tubo de hierro y resto de madera de blero de partículas.

ismos: Opción de sistema relax reforzado metálico, con motor eléctrico. es con sistema reclinable metálico tipo italiano.

Metálicas lacadas en negro.

asiento: Cincha elástica tipo NEA.

respaldo: Cincha elástica.

adones respaldo: En riñoneras y cabezales, bloque de espuma de poliureta-
er suave recubiertos de fibra siliconizada.

adones asiento: Bloque de espuma de 30 kg./m³, en el centro micromuelles
dos y otro bloque de espuma en la parte superior, recubiertos por una capa de
fibra de 300 gr.

Technical features

- holstery:** To choose from.
- removable:** All with zippers except the frame.
- structure:** Anchoring base of relax system, iron tube and rest of pine wood and particle board.
- echanisms:** Option of metal reinforced relax system with electric engine. Heads in italian-style metal reclining system.
- gs:** metallic lacquered in black.
- at bases:** elastic strap type NEA.
- ckrest bases:** Elastic strap.
- ck cushions:** In low backs and heads, super soft polyurethane foam block, covered with siliconized fiber.
- at cushions:** 30kg/m³ foam block, micro springs in the center, bagged and other foam block on top, covered by a 300 gr acrylic fiber layer.

Caractéristiques techniques

- u**: Au choix.
- oussable**: Le tout avec fermeture à glissière sauf la carcasse.
- cture**: Base d'ancrage du système relax tube de fer et reste en bois de pin et eau de particules.
- anismes**: Option de système relax renforcé métallique à moteur électrique. es à système inclinable métallique type italien.
- ement**: Métallique laqué noir.
- es assise**: Sangle élastique type NEA.
- es dossier**: Sangles élastiques.
- ssins dossier**: Pour cales-reins et tétières, bloc de mousse de polyuréthane doux recouverts de fibre à la silicone.
- ssins assise**: Bloc de mousse de 30 kg/m³, au milieu, micro ressorts ensaie et encore un bloc de mousse pour la partie supérieure, recouvert d'une couche re acrylique de 300gr.



Medidas / Measures / Mesures

Módulo con 1 brazo 106 146	Módulo con 1 brazo 126	Módulo con 1 brazo 106	Módulo con 1 brazo 96	Módulo con 1 brazo 86	Módulo sin brazos 120	Módulo sin brazos 100	Módulo sin brazos 80	Módulo sin brazos 70	Módulo sin brazos 60	Chaiselongue 146 cm. 153 146	Chaiselongue 126 cm. 153 126	Chaiselongue 106 cm. 153 106
Chaiselongue 96 cm. 153 96	Chaiselongue 86 cm. 153 86	Sofá 2 mód. c/br. 146 cada uno	Sofá 2 mód. c/br. 126 cada uno		1 Mód. 1pl. 126 cm. con br. + 1 Mód. 100 cm. sin br. + chaise 126 cm. 352		1 Mód. 1pl. 106 cm. con br. + 1 Mód. 80 cm. sin br. + chaise 106 cm. 292		1 Mód. 1pl. 96 cm. con br. + 1 Mód. 70 cm. sin br. + chaise 96 cm. 262		1 Mód. 1pl. 86 cm. con br. + 1 Mód. 60 cm. sin br. + chaise 86 cm. 232	

Características técnicas

Tapicería: A elegir.

Desenfundable: Todo con cremalleras menos armazón.

Estructura: Base metálica, madera de pino maciza y tablero de partículas.

Mecanismos: Sistema extraible de asientos metálicos con muelles tipo zig-zag. Cabezas con sistema reclinable metálico de tubo de hierro.

Patas: Metálicas lacadas en negro.

Bases asiento: Cincha elástica tipo NEA donde no lleve mecanismo extraíble.

Bases respaldo: Cincha elástica.

Almohadones respaldo: En las riñoneras y respaldos, de fibra hueca siliconizada de alta recuperación embolsada con fundas de tejido sin tejer, cosido y cerrado con cremallera.

Almohadones de apoyabrazos: Fibra hueca siliconizada de alta recuperación embolsada con fundas de tejido sin tejer, cosido y cerrado con cremallera.

Almohadones asiento: Bloque de gomaespuma de poliuretano de 30kg./m3.

Technical features

Upholstery: To choose from.

Removable: All with zippers except the frame.

Structure: metallic base, solid pine wood and particle board.

Mechanisms: removable system of metal seat with zigzag springs. Heads with iron tube metal reclining system.

Legs: metallic lacquered in black.

Seat bases: Elastic strap type NEA where there is no removable mechanism.

Backrest bases: Elastic strap.

Back cushions: In the low backs and backs made of hollow siliconized fiber, high recovery bagged with non-woven fabric covers, sewn and closed with a zipper.

Armrest cushions: High recovery siliconized hollow fiber bagged with non-woven covers, sewn and closed with a zipper.

Seat cushions: 30kg/m3 polyurethane foam block.

PRIME

Caractéristiques techniques

Tissu: Au choix.

Déhoussable: Le tout avec fermeture à glissière sauf la carcasse.

Structure: Base métallique, bois pin massif et panneau de particules.

Mécanismes: Système extractible d'assises métalliques avec ressorts type zig-zag. Tête système inclinable métallique tube de fer.

Pitement: Métallique laqué noir.

Bases assise: Sangles élastiques type Nea quand il n'y a pas de mécanisme extractible.

Bases dossier: Sangles élastiques.

Coussins dossier: Cale-reins et dossier en fibre creuse à la silicone de haute récupération ensachée dans une housse de tissu non tissé, cousu et fermé par fermeture à glissière.

Coussins d'accoudoirs: Fibre creuse à la silicone de haute récupération ensachée dans une housse de tissu non tissé, cousu et fermé par fermeture à glissière.

Coussins assise: Bloc de mousse polyuréthane de 30 kg/m3.



Medidas / Measures / Mesures

4 PL. asientos de 100 89 222	3 PL. asientos de 80 182	2 PL. asientos de 65 152	Sillón asiento de 65 77	1 PL. C/B asiento de 100 111	1 PL. C/B asiento de 80 91	1 PL. C/B asiento de 65 76	Mod. 4 PLC/B asiento de 100 211	Mod. 3 PLC/B asiento de 80 171	Mod. 2 PLC/B asiento de 65 141	Mod. 1 PLS/B asiento de 100 100
Mod. 1 PLS/B asiento de 80 80	Mod. 1 PLS/B asiento de 65 65	Mod. Rincón ángulo 90° 110 110	Chaiselongue asiento de 100 160 111	Chaiselongue asiento de 80 160 91	Chaiselongue asiento de 65 160 76	4 PL + CH. asiento de 100 98 322	3 PL + CH. asiento de 80 262	2 PL + CH. asiento de 65 217	Pouff 100-80-65 59 44	

Características técnicas

Desenfundable: Todo con cremalleras menos armazón.

Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.

Patas: de madera.

Base Asiento: Muelle metálico zig-zag.

Base Respaldo: Cinchado.

Almohadones respaldo: Bloque de espuma super suave.

Almohadas de asiento: Bloque de espuma de 30 Kg/m3

Technical features

Removable covering: All with zips, less frame.

Frame: Pine wood and particle board.

Legs: wooden.

Base seat: Metallic spring zig-zag.

Base back: Cinch.

Cushions back: Foam super soft.

Seat pillows: Foam block H.R 30 Kg/m3

OPEN

Caractéristiques techniques

Déhoussable: Entièrement sauf la structure.

Structure: Pin massif et panneaux de particules.

Pieds: en bois.

Base assise: Ressorts métalliques zig.

Base Dossier: Sangles élastiques.

Coussins de dossier: Mousse super doux.

Coussins d'assises: Mousse HR 30 Kg/m3