

Faster



muebles
INTERMOBEL


 **francesbañon**
MUEBLES TAPIZADOS

HUGO



Chaiselongue abatible
Chaiselongue pliante
Folding chaiselongue

12 |



Descripción / description / description	REF.	SERIE PROMO	METRAJE	M ² PIEL	BULTOS	M ³	PESO KG
 3 Plz. (Cama 140x190x12) 3 Plz. (Couchage 140x190x12) 3 Plz. (Bed 140x190x12)	S02414		10,5	20	2	1,41	85
 3 Plz 140 + Chaiselongue abatible 3 Plz 140 + Chaiselongue pliante 3 Plz 140 + Folding chaiselongue			17,5	34	2	3,35	130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxy.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas
- Armazón: Madera de pino y tablero de particulas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 gr
- Respaldo: fibra acrílica siliconada
- Colchón: Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm

OPCIONES

- Colchón Visco
- Colchón de 15 cm de grosor
- Colchón de 15 cm de grosor con Viscoelástica

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 gr.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé.
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 12 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.

OPTIONS

- Matelas Visco
- Matelas de 15 cm d'épaisseur
- Matelas de 15 cm d'épaisseur avec visco

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 grs.
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.


OPTIONS

- Mattress Visco
- Mattress of 15 cm thick
- Mattress of 15 cm thick with visco




SOFÍA

SERIE **INTERMOBEL**



Colchón de 18 cm
Matelas de 18 cm
Mattress of 18 cm



Descripción / description / description

REF.

SERIE PROMO


METRAJE

M² PIEL

BULTOS

M³

PESO KG



204

3 Plz. (Cama 140x190x18)
3 Plz. (Couchage 140x190x18)
3 Plz. (Bed 140x190x18)

S04614

11,5

22

2

1,50

85

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxy.
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g
- Respaldo: fibra acrílica siliconada
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 18 cm de grosor
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm

OPCIONES

- Colchón Elite (Viscogel)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 18 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.

OPTIONS

- Matelas Elite (Viscogel)

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.

OPTIONS

- Mattress Elite (Viscogel)




NARÓN



12



MUEBLES
INTERMOBEL



Descripción / description / description

REF.

SERIE PROMO


METRAJE

M² PIEL

BULTOS

M³

PESO KG



201

3 Plz. (Cama 140x190x12)
3 Plz. (Couchage 140x190x12)
3 Plz. (Bed 140x190x12)

S03314

10

19

2

1,41

85

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi.
- Somier de malla electrosoldada., garantizado para mas de 5,000 aperturas
- Armazón: Madera de pino y tablero de particulas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 gr
- Respaldo: fibra acrílica siliconada con cabezal reclinable
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm

OPCIONES

- Colchón Visco
- Colchón de 15 cm de grosor
- Colchón de 15 cm de grosor con Viscoelástica

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italienne, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 gr.
- Dossier: Fibre acrylique siliconé avec tête articulée
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 12 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.

OPTIONS

- Matelas Visco
- Matelas de 15 cm d'épaisseur
- Matelas de 15 cm d'épaisseur avec visco

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 grs.
- Back: Siliconed acrylic fiber with headrest reclining.
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.

OPTIONS


- Mattress Visco
- Mattress of 15 cm thick
- Mattress of 15 cm thick with visco



PETIT

INTERMOBEL

12



Descripción / description / description

REF.

SERIE PROMO


METRAJE

M² PIEL

BULTOS

M³

PESO KG



3 Plz. (Cama 140x190x12)
3 Plz. (Couchage 140x190x12)
3 Plz. (Bed 140x190x12)

S04014

10

19

2

1,22

85

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: sistema de apertura italiano, fabricado en tubo de acero, pintado en epoxi
- Somier de malla electrosoldada, garantizado para mas de 5,000 aperturas
- Armazón: Madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: Gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 300 g
- Respaldo: fibra acrílica siliconada
- Colchón. Hr 30 kilos 190 cm de largo x 12 cm de grosor
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm

OPCIONES

- Colchón Visco
- Colchón de 15 cm de grosor
- Colchón de 15 cm de grosor con Viscoelástica

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Système d'ouverture italien, fabriqué avec tube d'acier, peint en epoxy.
- Sommier de maille électro-soudée, garanti plus de 5.000 ouvertures.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé
- Matelas: 30 kg HR 190 cm longueur x 12 cm d'épaisseur.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.

OPTIONS

- Matelas Visco
- Matelas de 15 cm d'épaisseur
- Matelas de 15 cm d'épaisseur avec visco

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Italian opening system, made with steel tube, epoxy-painted.
- Electro-welde mesh frame, over 5000 opening guaranteed.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Seater: 30 kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Back: Siliconed acrylic fiber
- Mattress: 30 Kg HR 190 cm long x 12 cm thick.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.

OPTIONS


- Mattress Visco
- Mattress of 15 cm thick
- Mattress of 15 cm thick with visco



MARK



Chaiselongue fija
Chaiselongue fixe
Fixed chaiselongue



br.
27

muebles
INTERMOBEL



Descripción / description / description	REF.	SERIE PROMO	METRAJE	M ² PIEL	BULTOS	M ³	PESO KG
 Sofá + Chaiselongue (Cama 145 x 200) Sofá + Chaiselongue (Couchage 145 x 200) Sofá + Chaiselongue (Bed 145 x 200)	S030CF		13	25	2	1,70	115

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: arrastre elevable
- Armazón. De madera de pino y tablero de partículas
- Suspensión: cincha elástica de 80 milímetros
- Asiento: gomaespuma de 30 kilos recubierto con fibra de 300 g
- Goma Vefer *Vefer*
- Respaldos: fibra acrílica siliconada
- Cama útil 145 x 200
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Traction elevable.
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Suspension: Sangle elastique de 80 mm
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 300 g.
- Mousse Vefer *Vefer*
- Dossiers: Fibre acrylique siliconé
- Couchage 145x200
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.

TECHNICAL CHARASTERISTIC

- Mechanism: Adjustable slide.
- Structure: Pine wood and board of particles.
- Suspension: Elastic webbing of 80 mm
- Seater: 30kg foam rubber covered with fiber of 300 g.
- Foam Vefer *Vefer*
- Back: Siliconed Acrylic fiber.
- Bed: 145x200
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.


VERONA



MILANO



Descripción / description / description	REF.	SERIE PROMO	METRAJE	M ² PIEL	BULTOS	M ³	PESO KG
 1 MOTOR ELEVADOR RELEVEUR 1 MOTEUR LIFT 1 MOTOR	R0151E		5	10	1	0,49	50

Descripción / description / description	REF.	SERIE PROMO	METRAJE	M ² PIEL	BULTOS	M ³	PESO KG
 ELÉCTRICO RELAX ÉLECTRIQUE ELECTRIC RECLINER	R007EL		6	12	1	0,52	45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: tubo y pletinas de acero pintado en epoxi
- Armazón: madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 200 g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada
- Suspensión: de muelles en asiento y cincha elástica en respaldo.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanisme: Tube et plateau d'acier peint epoxy
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 200g
- Dossier: Fibre acrylique siliconé.
- Suspension: Ressorts sur l'assise et sangle élastique sur le dossier.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Steel tube and platen epoxy painted
- Structure: Pine wood and board of particles
- Seater: 30 kg Foam rubber covered with fiber of 200 g
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Suspension: Springs on the seat and elastic webbing on the back.
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mecanismo: tubo y pletinas de acero pintado en epoxi
- Armazón: madera de pino y tablero de partículas.
- Asiento: gomaespuma de 30 kilos recubierto de fibra de 200 g.
- Respaldo: fibra acrílica siliconada
- Suspensión: de muelles en asiento y cincha elástica en respaldo.
- Todas las medidas pueden tener una oscilación entre +/- 5 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Mécanisme: Tube et plateau d'acier peint epoxy
- Structure: bois de pin et panneau de particules.
- Assise: Mousse de 30 kg recouvert de fibre de 200g
- Dossier: Fibre acrylique siliconé.
- Suspension: Ressorts sur l'assise et sangle élastique sur le dossier.
- Toutes les dimensions ont une marge de +/- 5 cm.

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Mechanism: Steel tube and platen epoxy painted
- Structure: Pine wood and board of particles
- Seater: 30 kg Foam rubber covered with fiber of 200 g
- Back: Siliconed acrylic fiber.
- Suspension: Springs on the seat and elastic webbing on the back
- Each dimension could has +/- 5 cm of oscillation.

510-520

mesa gemelar



505

mesa



Descripción / description / description

REF.

BULTOS

M³

PESO KG

ACABADOS DE MADERA DISPONIBLES



MESITA REDONDA GEMELAR MOD 510-520
TABLE RONDE JUMEAUX MOD 510-520
ROUND TWINS TABLES MOD 510-520

CONJUNTO

1

0,11

11



Natural
Naturel
Natural



Cerezo
Merisier
Cherry

Descripción / description / description

REF.

BULTOS

M³

PESO KG

ACABADOS DE MADERA DISPONIBLES



MESITA PATAS CRUZADAS
TABLE PIEDS CROISÉ
CROSSED LEGS TABLE

M01505

1

0,16

5



Natural
Naturel
Natural



Cerezo
Merisier
Cherry

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tapa: MDF rechapada en haya pulimentada
- Patas: Haya maciza pulimentada

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tableau: MDF contreplaqué en hêtre verni.
- Pieds: Hêtre massif verni

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Top table: Vanished beech veneered MDF
- Legs: Varnished solid wood

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tapa: MDF rechapada en haya pulimentada
- Patas: Haya maciza pulimentada

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tableau: MDF contreplaqué en hêtre verni.
- Pieds: Hêtre massif verni

TECHNICAL CHARACTERISTIC

- Top table: Vanished beech veneered MDF
- Legs: Varnished solid wood



Carretera de villena, km. 4,4
P.O. Box: 577 · 30510 Yecla (Murcia) SPAIN
T: +34 968 75 27 72 · F: +34 968 75 37 74
info@francesbanon.com

www.francesbanon.com