



## SOFÁS

#### sofá TURÍN. ágs. **04-21**





TURÍN 1 plaza relax-eléctrico

relax eléctrico









fijo











**38-45** 

relax manual







sofá **GÉNOVA** 

**GÉNOVA** 1 plaza relax-manual

relax manual

relax eléctrico

GÉNOVA 1 plaza relax-eléctrico

gs. **22-37** 







fijo





NERMOBEL

## SILLONES



PALERMO relax manual

## sillón PALERMO


relax power-lift eléctrico relax manual







ágs. **54-63** 

































La gama de sofás Turín se caracterizan por su versatilidad, adaptándose tanto a ambientes con estilos de decoración clásicos como también a los más modernos gracias, entre otros, a su gama de acabados neutros.

Se ofrecen con estructuras de una plaza con accionamientos manual o eléctrico; dos plazas con accionamiento manual o eléctrico y otra versión fija.


La estructura de tres plazas tiene accionamiento manual o eléctrico en las dos plazas exteriores pero no en la central que es fija.

La versión con accionamiento eléctrico incluye en el dispositivo de apertura, junto a los botones, un práctico cargador USB para el móvil o tablet.























































#### especificaciones técnicas



#### **ESTRUCTURA**

Estructura de hierro pintado color negro y tablero de partículas.



#### **BASE SE SUSTENTACIÓN**

Entrelazado de muelles metálicos de 1 mm en zigzag con cincha de alta resistencia.



#### **COJINES DE ASIENTOS**

Núcleo de muelles ensacados individualmente cubiertos de espuma de poliuretano (densidad 30 kg/m<sup>3</sup>) y fibra hueca siliconada.



#### **COJINES BRAZOS Y RESPALDO**

Relleno de fibra virgen hueca siliconada. La mejor calidad en cuanto a resistencia, recuperación y absorción.





#### <u>Manual</u>

Apertura de elevación de piernas mediante palanca lateral incrustada con resistencia máxima de 120 kg. Reclinación de respaldo por empuje manual.



#### ELÉCTRICO

Conexión mediante transformador a red eléctrica de 220v. Apertura de elevación de piernas y posterior reclinación de respaldo por botonera lateral iluminada. Parada en cualquier posición. El dispositivo de botones incorpora una conexión de carga USB para móvil o tablet. Peso máximo 120 kg.

#### acabados

Tejidos transpirables 100% poliester. Resistencia al agua, abrasiones, desgarros y decoloración por luz solar. Limpieza en seco.

#### Ash

Gris cálido de tacto suave con textura imitación piel.

#### Elephant

Marrón grisáceo de tacto suave con textura imitación piel.

#### Pizarra


Gris oscuro de tacto suave con textura aterciopelada.


#### Tortora


Beige grisáceo claro de tacto suave con textura aterciopelada.


Ver muestras físicas en la solapa de la contraportada.


#### medidas











#### relax manual

sofá TU



PES0	35,5
BULTOS	1
m <sup>3</sup>	0,43

CX1030AS	TURÍN 1 plaza relax-manual ASH
CX1030EL	TURÍN 1 plaza relax-manual ELEPHA
CX1030PI	TURÍN 1 plaza relax-manual PIZARR
CX1030T0	TURÍN 1 plaza relax-manual TORTOR

#### relax eléctrico



PE30	43,5
BULTOS	1
m <sup>3</sup>	0,43

fijo

	·
CX1028EL	TURÍN 1 plaza relax-eléctrico ELEPHANT
CX1028PI	TURÍN 1 plaza relax-eléctrico PIZARRA
CX1028T0	TURÍN 1 plaza relax-eléctrico TORTORA

CX1028AS TURÍN 1 plaza relax-eléctrico ASH





BULTOS	1
m <sup>3</sup>	0,69

CX1024AS	TURIN 2 plazas relax-manual ASH
CX1024EL	TURÍN 2 plazas relax-manual ELEPHANT
CX1024PI	TURÍN 2 plazas relax-manual PIZARRA
CX1024T0	TURÍN 2 plazas relax-manual TORTORA



CX1022TO TURÍN 2 plazas relax-eléctrico TORTORA

PES0	67
BULTOS	1
m <sup>3</sup>	0,69

**BULTOS** 

CX1022AS	TURÍN 2 plazas relax-eléctrico ASH
CX1022EL	TURÍN 2 plazas relax-eléctrico ELEPHANT
CX1022PI	TURÍN 2 plazas relax-eléctrico PIZARRA



CX1026AS	TURÍN 2 plazas fijo ASH
CX1026EL	TURÍN 2 plazas fijo ELEPHANT
CX1026PI	TURÍN 2 plazas fijo PIZARRA
CX1026T0	TURÍN 2 plazas fijo TORTORA



PES0	77
BULTOS	1
m <sup>3</sup>	0,96

CX1020AS	TURÍN 3 plazas relax-manual ASH
CX1020EL	TURÍN 3 plazas relax-manual ELEPHANT
CX1020PI	TURÍN 3 plazas relax-manual PIZARRA
CX1020T0	TURÍN 3 plazas relax-manual TORTORA




CX1018AS	TURÍN 3 plazas relax-eléctrico ASH
CX1018EL	TURÍN 3 plazas relax-eléctrico ELEPHANT
CX1018PI	TURÍN 3 plazas relax-eléctrico PIZARRA
CX1018T0	TURÍN 3 plazas relax-eléctrico TORTORA





# GÉNOVA -







# GÉNOVA

La línea de sofás Génova, al igual que la ciudad de la que adopta el nombre, mezcla en sus líneas lo mejor de cada época, la sobriedad de sus líneas sencillas con la elegancia que le aportan sus acabados mas actuales. Se presenta en tres tamaños, para una, dos y tres plazas todas ellas reclinables tanto por accionamiento manual como eléctrico. Además en la medida de 2 plazas se ofrece la opción fija.

Al igual que en el modelo Turín, la botonera del accionador eléctrico incorpora un práctico cargador USB.










GÉNOVA








GÉNOVA







# Sofá GÉNOVA











# 








# GÉNOVA









#### especificaciones técnicas




#### **ESTRUCTURA**

Estructura de hierro pintado color negro y tablero de partículas.



#### **BASE SE SUSTENTACIÓN**





#### **COJINES DE ASIENTOS**

Núcleo de muelles ensacados individualmente cubiertos de espuma de poliuretano (densidad 30 kg/m<sup>3</sup>) y fibra hueca siliconada.



#### **COJINES BRAZOS Y RESPALDO**

Relleno de fibra hueca virgen siliconada. La mejor calidad en cuanto a resistencia, recuperación y absorción.





#### <u>Manual</u>

Apertura de elevación de piernas mediante palanca lateral incrustada con resistencia máxima de 120 kg. Reclinación de respaldo por empuie manual.



#### ELÉCTRICO

Conexión mediante transformador a red eléctrica de 220v. Apertura de elevación de piernas y posterior reclinación de respaldo por botonera lateral iluminada. Parada en cualquier posición. El dispositivo de botones incorpora una conexión de carga USB para móvil o tablet. Peso máximo 120 kg.

#### acabados

Tejidos transpirables 100% poliester. Resistencia al agua, abrasiones, desgarros y decoloración por luz solar. Limpieza en seco.

Gris cálido de tacto suave con textura imitación piel.

#### Elephant

Marrón grisáceo de tacto suave con textura imitación piel.

#### Pizarra


Gris oscuro de tacto suave con textura aterciopelada.


#### Tortora


Beige grisáceo claro de tacto suave con textura aterciopelada.


Ver muestras físicas en la solapa de la contraportada.


#### medidas











#### relax manual

2 plazas

sofá **GÉN**(



PES0	
BULTOS	
m <sup>3</sup>	0

PES0

BULTOS

0,78

CX1016AS	GÉNOVA 1 plaza relax-manual ASH	CX1014AS	<b>GÉNOVA</b> 1
CX1016EL	GÉNOVA 1 plaza relax-manual ELEPHANT	CX1014EL	<b>GÉNOVA</b> 1
CX1016PI	GÉNOVA 1 plaza relax-manual PIZARRA	CX1014PI	<b>GÉNOVA</b> 1

CX1016TO GÉNOVA 1 plaza relax-manual TORTORA

#### relax eléctrico



PES0	51
BULTOS	1
m <sup>3</sup>	0,48

0.78

46 x 2

0,46 x 2

**BULTOS** 

fijo

CX1014AS	GENUVA 1 plaza relax-electrico ASH
CX1014EL	GÉNOVA 1 plaza relax-eléctrico ELEPHANT
CX1014PI	GÉNOVA 1 plaza relax-eléctrico PIZARRA
CX1014T0	GÉNOVA 1 plaza relax-eléctrico TORTORA



CX1010AS	GÉNOVA 2 plazas relax-manual ASH
CX1010EL	GÉNOVA 2 plazas relax-manual ELEPHANT
CX1010PI	GÉNOVA 2 plazas relax-manual PIZARRA
CX1010T0	GÉNOVA 2 plazas relax-manual TORTORA



ı	0711000710	aziro III z piazao roian diddiridd 11011
	CX1008EL	GÉNOVA 2 plazas relax-eléctrico ELEPHAI
	CX1008PI	GÉNOVA 2 plazas relax-eléctrico PIZARRA

CX1008TO GÉNOVA 2 plazas relax-eléctrico TORTORA



CX1012AS	<b>GÉNOVA</b> 2 plazas fijo <b>ASH</b>
CX1012EL	<b>GÉNOVA</b> 2 plazas fijo <b>ELEPHANT</b>
CX1012PI	<b>GÉNOVA</b> 2 plazas fijo <b>Pizarra</b>
CX1012T0	<b>GÉNOVA</b> 2 plazas fijo <b>Tortora</b>

3 plazas



PESO	38 x 2
BULTOS	2
m <sup>3</sup>	0,46


CNX002AS	GÉNOVA 3 plazas relax-manual ASH
CNX002EL	GÉNOVA 3 plazas relax-manual ELEPHAN
CNX002PI	<b>GÉNOVA</b> 3 plazas relax-manual <b>PIZARRA</b>
CNX002TO	<b>GÉNOVA</b> 3 plazas relax-manual <b>TORTORA</b>



NX001AS	GÉNOVA 3 plazas relax-eléctrico ASH
NX001EL	<b>GÉNOVA</b> 3 plazas relax-eléctrico <b>ELEPHANT</b>
NX001PI	GÉNOVA 3 plazas relax-eléctrico PIZARRA
NX001T0	GÉNOVA 3 plazas relax-eléctrico TORTORA








sillón

# BARI









# BARI

El Sillón Bari nos ofrece relax, confort y elegancia a través de sus líneas sobrias que hacen que se integre perfectamente en todos los ambientes. Podrás colocarlo en posición relax gracias a su palanca manual. En la versión relax power-lift eléctrica con el mando con cable, que puedes guardar en el bolsillo lateral, además de llegar a la posición reclinada de relax, te ayudará a incorporarte, muy práctico cuando lo disfrutan personas mayores.















BARI



#### especificaciones técnicas



#### **ESTRUCTURA**

Estructura de hierro pintado color negro y tablero de partículas.



#### BASE SE SUSTENTACIÓN

Entrelazado de muelles metálicos de 1 mm en zigzag con cincha de alta resistencia.



#### **COJINES DE ASIENTOS**

Núcleo de muelles ensacados individualmente cubiertos de espuma de poliuretano (densidad 30 kg/m<sup>3</sup>) y fibra hueca siliconada.



#### **COJINES BRAZOS Y RESPALDO**

Relleno de fibra hueca virgen siliconada. La mejor calidad en cuanto a resistencia, recuperación y absorción.



#### **MECANISMOS DE APERTURA**

MANUAL Apertura de elevación de piernas mediante palanca lateral incrustada con resistencia máxima de 120 kg. Reclinación de respaldo



#### <u>ELÉCTRICO</u>

Conexión mediante transformador a red eléctrica de 220v. Apertura de elevación de piernas, reclinación e incorporación por mando con cable alojado en bolsillo lateral con el mismo acabado del sillón. Parada en cualquier posición. Peso máximo 120 kg.

#### acabados

Tejidos transpirables 100% poliester. Resistencia al agua, abrasiones, desgarros y decoloración por luz solar. Limpieza en seco.



Gris cálido de tacto suave con textura imitación piel.



Marrón grisáceo de tacto suave con textura imitación piel.



Gris oscuro de tacto suave con textura aterciopelada.





Pizarra


Beige grisáceo claro de tacto suave con textura aterciopelada.




#### medidas









#### relax manual



3
0,39

#### relax power-lift eléctrico

CX1042AS BARI relax-manual ASH

CX1042EL BARI relax-manual ELEPHANT


CX1042PI BARI relax-manual PIZARRA CX1042T0 BARI relax-manual TORTORA




PESO	45
<b>BULTOS</b>	1
m <sup>3</sup>	0,39

CX1040AS BARI relax power-lift eléctrico ASH BARI relax power-lift eléctrico ELEPHANT BARI relax power-lift eléctrico PIZARRA CX1040T0 BARI relax power-lift eléctrico TORTORA
















### sillón PALERMO

Hablar del sillón Palermo es hablar de comodidad llevada al máximo exponente.

Sus cojines de muelles ensacados individualmente recubiertos de espuma de alta densidad al igual que el espesor de su cojín para la espalda lo convierten en líder de confort. Al igual que toda la gama de sillones TULIA, podemos elegir entre relax manual con elevación de piernas y reclinación del respaldo o relax eléctrico con power-lift que además ayuda para incorporarse.









sillón PALERMO







#### especificaciones técnicas



#### **ESTRUCTURA**

Estructura de hierro pintado color negro y tablero de partículas.



#### **BASE SE SUSTENTACIÓN**

Entrelazado de muelles metálicos de 1 mm en zigzag con cincha de alta resistencia.



#### **COJINES DE ASIENTOS**

Núcleo de muelles ensacados individualmente cubiertos de espuma de poliuretano (densidad 30 kg/m³) y fibra hueca siliconada.



#### **COJINES BRAZOS Y RESPALDO**

Relleno de fibra hueca virgen siliconada. La mejor calidad en cuanto a resistencia, recuperación y absorción.



#### **MECANISMOS DE APERTURA**

Apertura de elevación de piernas mediante palanca lateral incrustada con resistencia máxima de 120 kg. Reclinación de respaldo por empuje manual.



#### <u>ELÉCTRICO</u>

MANUAL

Conexión mediante transformador a red eléctrica de 220v. Apertura de elevación de piernas, reclinación e incorporación por mando con cable alojado en bolsillo lateral con el mismo acabado del sillón. Parada en cualquier posición. Peso máximo 120 kg.

#### acabados

Tejidos transpirables 100% poliester. Resistencia al agua, abrasiones, desgarros y decoloración por luz solar. Limpieza en seco.

#### Ash

Gris cálido de tacto suave con textura imitación piel.

#### Elephant

Marrón grisáceo de tacto suave con textura imitación piel.




Gris oscuro de tacto suave con textura aterciopelada.


#### Tortora


Beige grisáceo claro de tacto suave con textura aterciopelada.


Ver muestras físicas en la solapa de la contraportada.

#### medidas











#### relax manual



PES0	37
BULTOS	1
m <sup>3</sup>	0,34

Sillón PALERMO

CX1034T0 PALERMO relax-manual TORTORA

CX1034AS PALERMO relax-manual ASH

CX1034EL PALERMO relax-manual ELEPHANT

CX1034PI PALERMO relax-manual PIZARRA

#### relax power-lift eléctrico



PESO	45
BULTOS	1
m <sup>3</sup>	0,34

CX1032AS PALERMO relax power-lift eléctrico ASH


CX1032EL PALERMO relax power-lift eléctrico ELEPHANT

CX1032PI PALERMO relax power-lift eléctrico PIZARRA

CX1032TO PALERMO relax power-lift eléctrico TORTORA















La elegancia llevada al máximo exponente se llama Venecia. Sus cojines le confieren una comodidad inigualable. Costuras y acabados de gran calidad. Tapizados en colores neutros que se integran en cualquiera de tus estancias. En la posición reclinada de relax descubrirás las siestas más placenteras de las que te costará levantarte, pero hemos pensado en todo y con el sistema power-lift eléctrico, te ayudaremos a incorporarte.
























#### especificaciones técnicas

## 1

#### **ESTRUCTURA**

Estructura de hierro pintado color negro y tablero de partículas.



#### **BASE SE SUSTENTACIÓN**

Entrelazado de muelles metálicos de 1 mm en zigzag con cincha de alta resistencia.



#### **COJINES DE ASIENTOS**

Núcleo de muelles ensacados individualmente cubiertos de espuma de poliuretano (densidad 30 kg/m³) y fibra hueca siliconada.



#### **COJINES BRAZOS Y RESPALDO**

Relleno de fibra hueca virgen siliconada. La mejor calidad en cuanto a resistencia, recuperación y absorción.



#### **MECANISMOS DE APERTURA**

Apertura de elevación de piernas mediante palanca lateral incrustada con resistencia máxima de 120 kg. Reclinación de respaldo por empuje manual.



#### <u>ELÉCTRICO</u>

Conexión mediante transformador a red eléctrica de 220v. Apertura de elevación de piernas, reclinación e incorporación por mando con cable alojado en bolsillo lateral con el mismo acabado del sillón. Parada en cualquier posición. Peso máximo 120 kg.

#### acabados

Tejidos transpirables 100% poliester. Resistencia al agua, abrasiones, desgarros y decoloración por luz solar. Limpieza en seco.

#### Ash

Gris cálido de tacto suave con textura imitación piel.



Marrón grisáceo de tacto suave con textura imitación piel.




Gris oscuro de tacto suave con textura aterciopelada.





Beige grisáceo claro de tacto suave con textura aterciopelada.




#### medidas











#### relax manual



39,5
1
0,49

## relax power-lift eléctrico

CX1038AS VENECIA relax-manual ASH

CX1038EL VENECIA relax-manual ELEPHANT

CX1038PI VENECIA relax-manual PIZARRA


CX1038TO VENECIA relax-manual TORTORA



PESO	47,5
BULTOS	1
m <sup>3</sup>	0,49

CX1036AS VENECIA relax power-lift eléctrico ASH
CX1036EL VENECIA relax power-lift eléctrico ELEPHANT
CX1036PI VENECIA relax power-lift eléctrico PIZARRA
CX1036TO VENECIA relax power-lift eléctrico TORTORA





Dirección creativa y producción gráfica:

Edición y línea de producto:

Debido a los sistemas de impresión, los soportes utilizados y la iluminación, los colores reproducidos en este catálogo pueden diferir de los colores reales del producto que puede ver en las muestras físicas detrás de esta pestaña.

Utulia se reserva el derecho de introducir cualquier modificación o mejora en el diseño y medidas por razones técnicas.

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización de tulia.



Polígono industrial –El Collet– Ctra. Benicarló – San Mateo km 2,5 12580 Benicarló –Castellón– Tel. +34 964 460 000

Fax. +34 964 474 811 - +34 964 461 920

info@tulia.es

### www.tulia.es

